

## DCP-L2540DW Copiadora multifuncional láser con impresión dúplex y conectividad en red inalámbrica

### Información general

El modelo DCP-L2540DW de Brother es una copiadora multifuncional láser monocromática económica que imprime y copia hasta 30 ppm en blanco y negro, y escanea a color. Viene con un alimentador automático de documentos de 35 hojas, un dúplex automático para imprimir por ambas caras del papel, y cuenta además con una interfaz para red Ethernet. Imprima desde dispositivos móviles compatibles a través de una red inalámbrica y escanee documentos a una variedad de destinos.

### Características

- Escaneo en color versátil y de alta calidad. Ofrece una resolución (interpolada) de hasta 19.200 x 19.200 ppp y una variedad de opciones de destino de escaneo, como: correo electrónico, archivo, imagen, OCR y SharePoint (PC).
- Copia independiente Sin necesidad de PC. Reduzca y agrande documentos de 25 a 400% en incrementos de 1% y ahorre papel con el copiado N en 1.
- Opciones de manejo de papel flexibles. La bandeja de papel ajustable con capacidad para 250 hojas permite utilizar papeles tamaño carta o legal. Además, se incluye una ranura de alimentación manual de una sola hoja para sobres, etiquetas o medios más gruesos.
- Obtenga fácilmente impresiones a dos caras. Imprima folletos y documentos profesionales a dos caras mediante la función de impresión dúplex automática. Además, al realizar copias, puede crear documentos a dos caras a partir de originales a una cara. Esta función ayuda a reducir el uso de papel y permite ahorrar dinero.
- Impresión y escaneo sencillos desde dispositivos móviles. Imprima desde dispositivos móviles mediante: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direct®. Además, escanee de forma inalámbrica al dispositivo móvil con la aplicación Brother™ iPrint&Scan.
- Opciones de conectividad flexibles. Interfaces de red Ethernet e interfaces inalámbricas 802.11b/g/n incorporadas para el uso compartido entre varios usuarios de la red o para conectarse localmente a un único equipo a través de la interfaz USB.
- Impresión y copia rápidas. Aumente la productividad con velocidades de impresión y copia de hasta 30 ppm y obtenga documentos profesionales de 2400 x 600 ppp.
- Velocidades de copia e impresión de hasta 30 ppm
- Interfaces inalámbricas 802.11b/g/n, Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad
- Impresión dúplex (a dos caras) automática
- Alimentador automático de documentos con capacidad para 35 páginas para documentos de varias páginas
- Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas, para tamaño carta o legal

## Impresión

<b>Tecnología de impresión</b>	Tecnología láser en blanco y negro
<b>Conectividad de Red Integrada</b>	Sí
<b>Tipo de suministros</b>	Cartucho de tóner y unidad de tambor
<b>Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)</b>	30 ppm en negro
<b>Velocidad de impresión máx. a color (ppm)</b>	ND
<b>Resolución de impresión (dpi máx.)</b>	Hasta 2400 x 600 ppp
<b>Capacidad de entrada del papel‡</b>	Capacidad de entrada de hasta 250 hojas
<b>Impresión Dúplex</b>	Sí
<b>Interfaces estándares</b>	Interfaces inalámbrica 802.11b/g/n, Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad
<b>Memoria Estándar (MB)</b>	32 MB de memoria
<b>Compatibilidad del controlador de impresión †</b>	Windows® y Mac OS®
<b>Volumen de impresión mensual recomendado</b>	250 a 2000 páginas

## Copia

<b>Tipo de copiado</b>	Copia en blanco y negro
<b>Diseño</b>	Cama plana
<b>Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡</b>	Alimentador automático de documentos para 35 hojas
<b>Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)</b>	30 cpm en negro
<b>Velocidad de copiado máx. a color (cpm)</b>	ND
<b>Copiado independiente</b>	Sí
<b>Reducción / Ampliación</b>	25% a 400%
<b>Funcionalidad de ordenación</b>	Sí
<b>Función N en 1</b>	2 en 1/4 en 1
<b>Copia tamaño afiche</b>	No
<b>Tamaño del cristal del escáner</b>	Carta/A4

## Escaneo

<b>Tipo de escáner</b>	Escaneo en blanco y negro/color
<b>Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi) †</b>	Hasta 19.200 x 19.200 ppp
<b>Resolución óptica de escaneado (dpi)</b>	600 x 2400 ppp
<b>Profundidad de color</b>	48 bits
<b>Compatibilidad del controlador de escaneo †</b>	Windows®/Mac OS®
<b>Aplicaciones †</b>	Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
<b>Aplicaciones OCR †</b>	Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
<b>Formato de archivos para escaneo</b>	TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF/PDF seguro/PNG/XPS
<b>Funcionalidad de escaneo a otros destinos †</b>	Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, SharePoint (PC)

## Otro

<b>Funciones Estándar de Red†</b>	Impresión, escaneo
<b>Protocolos de red compatibles (IPv4)</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, resolutor de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, servidor FTP, cliente FTP, POP antes de SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMPv1, servidor HTTP, servidor y cliente TFTP, cliente SMTP, ICMP, servicios web (impresión)
<b>Protocolos de red compatibles (IPv6)</b>	NDP, RA, resolutor de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, servidor FTP, SNMPv1/v2c, servidor HTTP, cliente y servidor TFTP, cliente SMTP, ICMPv6, respondedor LLTD, servicios web (impresión)
<b>Interfaz de red estándar</b>	Interfaz de red (Ethernet)
<b>Suministros incluidos (rendimiento)‡</b>	(1) Tóner inicial (700 páginas) (1) DR-2340
<b>Contenido de la caja</b>	(1) Cartucho de tóner inicial (rinde aprox. 700 páginas‡) (1) Unidad de tambor DR630 (rinde aprox. 12.000 páginas‡) Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario Cable de alimentación de CA CD-ROM de instalación
<b>Marcas de papel recomendadas</b>	Papel simple: Xerox 4200DP de 29,6 g/m <sup>2</sup> , papel láser Hammermill de 35,5 g/m <sup>2</sup> Etiquetas: Etiqueta láser blanca Avery #5160
<b>Manejo de soportes de impresión</b>	Carta, legal, Executive, A4, A5, B5
<b>Manejo de Papel - Alimentación Manual (Tamaño del papel)</b>	Carta, legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, sobres, tamaños personalizados (3" a 8,5" [a], 4,57" a 14" [l])
<b>Peso del papel en la bandeja principal (mín./máx.)</b>	60 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso del papel de alimentación manual (mín./máx.)</b>	60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)</b>	5,8"/5,8"
<b>Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)</b>	8,5"/14"
<b>Capacidad de salida de papel (hojas)</b>	100 hojas
<b>Pantalla LCD</b>	Sí (monocromático)
<b>Fuente de alimentación</b>	120 V CA, 50/60 Hz
<b>Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando</b>	5,3W / 60W / 510W
<b>Calificación ENERGY STAR®</b>	Sí
<b>Temperaturas operativas</b>	10 °C a 33 °C
<b>Margen de humedad operativa</b>	20% a 80% (sin condensación)
<b>Ruido (En Espera/Copiando)</b>	30 dB/53 dB
<b>Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.)</b>	22,3" x 20,4" x 17,1"
<b>Peso de la caja</b>	30,0 lbs.
<b>Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.)</b>	16,1" 15,7" x 12,5"
<b>Peso del equipo</b>	24,5 lbs.
<b>Código UPC</b>	0 12502 63885 8
<b>Garantía</b>	Limitada de 1 año

## Suministros

<b>TN2340</b>	Rinde aprox. 1.200 páginas según ISO / IEC 19752 (Carta / A4) ( )
<b>TN2370</b>	Rinde aprox. 2.600 páginas según ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) ( )
<b>DR2340</b>	Tambor(rinde aprox. 12.000 páginas) ( )