

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	1/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

IDENTIFICACION

CODIGO	NOMBRE
Hlavcl	LAVALOZAS + CLORO 1500 cc

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N°	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	METODO
1	Inspección visual	Ninguna	Gel Traslucido	ITLAB002
2	Aroma	Ninguna	Limón	ITLAB002
3	pH a 20°C	Ninguna	12,0 a 14,0	ITLAB003
4	Viscosidad	cP	1500 - 2500	ITLAB005
5	Densidad a 20 °C	g/mL	1,03 – 1,05	ITLAB008
6	Materia Activa aniónica: Cloro Puro	%	0,8 - 1,2	ITLAB004

DESCRIPCION

Foto		
Formato del Producto	LAVALOZAS CON CLORO 1500 CC	LAVALOZAS CON CLORO DOYPACK 1000CC
Código producto terminado	102221070404	102223060404
N° Código de Barra, EAN13	7805020002453	7805020002347
Marca	Excell	Excell
Tiempo de vida útil	2 Años	2 Años

IT-LAB-20  
Versión 1

Emitió  
Leonardo Miranda

Revisó  
Ana Alves

Aprobó  
Pablo Aravena

Vigencia  
08/06/2021

2/4

ETIQUETA		
Foto		
Material	Etiqueta Faja	PET - PEE
Tipo	Faja	Doypack
Largo (mm)	273	261
Ancho (mm)	82	120
Color	Blanco	Blanca
EAN	7805020002453	7805020002347

ENVASE		
Foto		
Material	PEAD	PET - PEE
Gramaje (g)	48,85 ± 0.5	N/A
Tipo	Frasco	Doypack
Largo (mm)	78 ± 0,5	120 ± 2
Ancho (mm)	78 ± 0,5	67 ± 2
Alto (mm)	27,5 ± 0,5	261 ± 2
Color	blanco	Fondo Blanco

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	3/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

TAPA		
Foto		N/A
Material	PEAD	N/A
Gramaje (g)	5.1± 0,5	N/A
Tipo	Tapa Bisagra	N/A
Largo (mm)	N/A	N/A
Ancho (mm)	37 ± 1	N/A
Alto (mm)	37 ± 1	N/A
Color	Natural	N/A

INSTRUCCIONES	Etiqueta posterior	Etiqueta posterior
Precauciones	Etiqueta posterior	Etiqueta posterior
Composición	Principio Activo: Hipoclorito de Sodio 1 % (CAS:7681-52-9) Otros: Agua desionizada, Tensoactivos y fragancia	

UNIDAD DE EMPAQUE		
Tipo	Caja Cartón corrugado	Caja Cartón corrugado
DUN	17805020002450	17805020002344
Espesor (mm)	4	4
Largo (cm)	26,5 ± 1	31 ± 1
Ancho (cm)	21,4 ± 1	26 ± 1
Alto (cm)	26,2 ± 1	22 ± 1
Peso Neto (g)	191 ± 0,2	4
Arte	Logo Excell	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.
Marcado	Logo, N # de código	Logo, N # de código
Método de Cierre	Cinta de embalaje y film stretch	Cinta de embalaje
Unidades por Caja (un)	8	8
Pictograma	Corrosivo / Tóxico	Corrosivo / Tóxico

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	4/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

UNIDAD DE PALLET		
Tipo	Primera Selección	Primera Selección
Descripción	Pallet base perimetral, con taco cerrado	Pallet base perimetral, con taco cerrado
Material	Madera	Madera
Largo (cm)	120 ± 5	120 ± 5
Ancho (cm)	100 ± 4	100 ± 4
Alto (cm)	≤120 ± 5	≤120 ± 5
Peso Neto (Kg)	468 aprox.	468 aprox.
Pictograma	Corrosivo	corrosivo
Método de Cierre	Film stretch	Film stretch
Unidades por pallets (un)	45 cajas/540 unidades	45 cajas/540 unidades

ALMACENAMIENTO	
Temperatura de almacenamiento	10 - 30 °C
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en condiciones normales de temperatura y humedad, evitar la exposición al sol y al agua.
Estabilidad	2 años desde su elaboración

Referencias: No hay

CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Ve6rsión	Párrafo	Modificación Realizada
08/06/21	1	--	Origen del documento