

Ficha Técnica de Producto

Plastificadora Fusion GBC 3000L A3

Código producto 4400749EU | SAP 34089 | Código Dimerc 543997

Beneficios Ofrecidos

Ideal para el usuario frecuente doméstico o de oficina, la plastificadora Fusion 3000L formato A3 garantiza grandes resultados de forma rápida. Elegante y compacta, está lista para su uso en 90 segundos, plastifica un documento individual hasta tamaño A3 en solo 30 segundos, empleando pouches desde 75 hasta 125 micrones. Una guía ajustable para pouches y una bandeja de salida mantienen los documentos alineados de forma precisa y perfectamente planos.



Especificaciones

: 31,5 cm. Ancho Laminación

Formatos : Carta, Oficio, Doble Carta,

A3 y A4.

Alto Laminación : 0,7 mm.

Espesor Máximo de la funda : 75/100/125 micrones. Control de Temperatura : 3 Botones táctil. Velocidad

: 500 mm/min.

(16 pouches en 10 min.) Tiempo Calentamiento : 1,5 min. (75 mic). Apagado Automático : Después de 30 min.

> de inactividad. : 1200w / 5,0A.

Consumo (Watios, amperios) Número de Rodillos

Numero de Rodillos	. 2				
Especificación del Producto				Especificación del Master Case	
Compatibilidad	: 10 x 50 x 13 cm : 2 años * : Carta, Oficio, : Doble Carta, A3 y A4 : China	Alto x Ancho x Largo Peso (kg) EAN / UPC Cantidad de Unidades	: 15 x 57 x 20 cm : 3,02 kg. : 5028252336413 s : 1	Alto x Ancho x Largo Peso (kg) DUN Cantidad de Unidades	: 32 x 22 x 59 cm : 6,767 kg. : 5028252336420 s : 2
*Según condiciones de garantía					

