

Docking Station portátil con USB-C individual para 4K SD1650P, con 100 W de Pass-Through Power para Win/Mac/Chrome/iOS/iPadOS/Android

Código de producto: K34020WW | Código UPC: Cada uno: 085896340201

El Docking Station compacto perfecto. El Docking Station portátil con USB-C individual para 4K SD1650P, con 100 W de Pass-Through Power para Win/Mac/Chrome/iOS/iPadOS/Android ofrece 100 W de Pass-Through Power, video 4K (HDMI a 30 Hz) o 1080p (VGA Full HD a 60 Hz) individual; y seis puertos que brindan productividad vaya adonde vaya, incluidas velocidades de 5 Gbps a través de dos puertos USB-A 3.2 Gen 1, un USB-C 3.2 Gen 1 y un puerto ethernet de 1 Gbps. Es compatible con dispositivos iPads y Samsung DeX con USB-C para obtener una experiencia similar a la de un computador en dispositivos Samsung Galaxy, Note y Tab. Incluye ganchos para almacenamiento del cable de 11" (27,9 cm) y una garantía de tres años, que brinda tranquilidad sabiendo que está cubierto por Kensington.

Entre otras características, se pueden mencionar:

- Compatibilidad universal
- Pass-Through Power de 100 W
- Conexiones de video versátiles
- Puertos de productividad
- Diseño compacto

- · Almacenamiento del cable
- Compatible con Samsung DeX
- Compatible con dispositivos iPad con USB-C
- Tres años de garantía



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Puede que los productos no estén disponibles en todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. k20-20090p



Kensington

Docking Station portátil con USB-C individual para 4K SD1650P, con 100 W de Pass-Through Power para Win/Mac/Chrome/iOS/iPadOS/Android

Código de producto: K34020WW | Código UPC: Cada uno: 085896340201



Compatibilidad universal

Solución Plug & Play (conectar y usar) ideal para dispositivos con Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS o Android.



Pass-Through Power de 100 W

Conecte el adaptador de corriente USB-C (60 W o más) en el docking para suministrar Pass-Through Power al portátil (el dispositivo USB-C debe admitir suministro de energía) o encienda el docking y los dispositivos conectados con la batería del portátil mientras viaja. El adaptador de corriente de 100 W (K33821) opcional de Kensington se vende por separado.



Conexiones de video versátiles

Brindan opciones para salidas de video HDMI (4K a 30 Hz) o VGA Full HD (1080p a 60 Hz) a un monitor, televisor o proyector externo. Realice conexiones con confianza a diferentes instalaciones AV en salas de conferencia y espacios de colaboración, y simplifique su equipaje al no tener que llevar adaptadores de video ni llayes electrónicas.



Puertos de productividad

Aumente la capacidad de productividad con velocidades de 5 Gbps a través de dos puertos USB-A 3.2 Gen 1 y un puerto USB-C 3.2 Gen 1. Admite ethernet a 1 Gbps.



Diseño compacto elegante

Este Docking Station, que es el más pequeño, cabe fácilmente en su mochila o equipaje de mano y le brinda productividad dondequiera que vaya. El recubrimiento mate, suave al tacto, y la superficie de tela suave aportan protección, a la vez que complementan su espacio de trabajo.



Ganchos para almacenamiento del cable

Guarde prolijamente el cable de 11" (27,9 cm) incluido durante el transporte y cuando no lo utilice.



Compatible con dispositivos iPads y Samsung con USB-C

Obtenga una experiencia similar a la de un computador en dispositivos iPads y Samsung con USB-C (incluidos Samsung Galaxy, Note y Tab).



Tres años de garantía

Quédese tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Kensington

Docking Station portátil con USB-C individual para 4K SD1650P, con 100 W de Pass-Through Power para Win/Mac/Chrome/iOS/iPadOS/Android

Código de producto: K34020WW | Código UPC: Cada uno: 085896340201

	Sistemas compatibles:	Todos los portátiles, iPads y teléfonos inteligentes con Thunderbolt 3/4 o puertos USB-C
	Sistemas operativos compatibles:	Windows® 10/ macOS 10.15+ / Chrome OS 44+ / Android 9+ / iOS/iPadOS 14+
	Plug and Play (conectar y usar):	Sí
	Requisitos de los recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 6 º generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
	Suministro de energía de USB-C	Pass-Through Power: 5 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V a 3 A (hasta 100 W, 20 V a 5 A)
Interfaz USB		
	Tipo de conector USB:	Conector USB-C
	Conector host	Compatible con Thunderbolt 3/4 o USB-C
Conexiones USB		
	Puertos	2 x USB3.2 Gen1 tipo A (5V/0.9A) 1 x USB3.2 Gen1 tipo C (5V/3A, admite Pass-Through Power de hasta 100 W)
Conexiones de la red		
	Puerto ethernet	RJ45
	Velocidades ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps
Conectividad del host		
	Conector host del Docking Station	Cable USB-C con Pass-Through Power de hasta 100 V
Conexiones de video		
	Conectores de video	1 x VGA 1 x HDMI v1.4
	Resolución máxima admitida	HDMI: 4K@30Hz VGA: FHD@60Hz
Especificaciones de los r	materiales	
	Exterior	Empaque: PC+ABS con tela, logotipo de Kensington de goma, recubrimiento mate con logotipo de Kensington de relieve brillante, clip de cable de plástico PC+ABS
	Interior	N/C
	Parte inferior	PC + ABS
	Color del producto	Negro y gris

Kensington

Docking Station portátil con USB-C individual para 4K SD1650P, con 100 W de Pass-Through Power para Win/Mac/Chrome/iOS/iPadOS/Android

Código de producto: K34020WW | Código UPC: Cada uno: 085896340201

D:			
ν lme	nsiones	aeı	producto
			F

Dimensiones del cable	280 mm
Peso de la unidad:	80 g +/- 5 g
Dimensiones de la unidad sin dispositivos periféricos	127 x 54 x 16 mm
Color y material del empaque:	Negro y gris/PC+ABS+goma+tela
Espacio en el escritorio:	63 58 cm ²

Dimensiones del empaque:

Estilo del empaque:	Empaque de venta al por menor (K34020WW)
Dimensiones del empaque:	181 x 128 x 28 mm
Peso del empaque:	0,16 kg
Contenido del empaque:	1 x SD1650P 1 x IG (Manual de instrucciones) 1 x Tarjeta de garantía 1 x Hoja de conformidad
Caja maestra	5
hiontalos	

Energía y condiciones ambientales

Humedad relativa	55 % Temperatura de funcionamiento @ 25 °C
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-15 ~ 65 °C (5 ~ 149 °F)

País de origen, normativa y garantía

País de origen:	China/Malasia
Certificaciones y cumplimiento:	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantía:	limitada por tres años, en todo el mundo



