

QL-810W

▪ Impresora de etiquetas profesionales

brother
at your side



**ETIQUETA TODO CON LA IMPRESORA
DE ETIQUETAS QL-810W**



¡FÁCIL DE USAR!

EN TU OFICINA



Fácil de usar

introduce el texto, imprime
y aplica.

ORGANIZA TU ENTORNO



Versátil

Rollos continuos y precortados
para etiquetar lo todo

IDENTIFICA



Eficiente

Identifica cualquier cosa
de forma fácil y práctica.

QL-810W

Impresora de etiquetas profesionales

P-touch

Conectividad WIFI

Se adapta para imprimir etiquetas desde cualquier lugar con una red inalámbrica

AirPrint™ y iPrint&Label

Imprima etiquetas desde su dispositivo móvil cuando esté conectado a una red inalámbrica

Impresión de alta velocidad

hasta 110 etiquetas estándares por minuto en texto negro a 300 dpi

Corte automático

Para imprimir 1 ó múltiples etiquetas a la vez



CARACTERÍSTICAS

- Imprime negro y rojo* para destacar información importante.
- Conectividad USB y Wi-Fi con AirPrint.
- Compatibilidad con PC, Mac, iOS y Android
- Impresión de alta velocidad, hasta 110 etiquetas por minuto.
- Utilice rollos continuos y el cortador automático para imprimir etiquetas de hasta 1 metro de longitud.
- Software avanzado de diseño de etiquetas para PC / Mac (P-touch Editor).
- Software de diseño de etiquetas incorporado para PC / Mac que no requiere software ni controlador (P-touch Editor Lite).
- Batería opcional Li-ion para imprimir lejos de fuentes de alimentación.
- Kits de desarrollo de software disponibles para Microsoft Windows, iOS y dispositivos Android para agregar impresión de etiquetas a sus propias soluciones.



Etiquetas versátiles y variadas, para satisfacer la necesidad del cliente



¡LAS APLICACIONES SON INFINITAS!



QL-810W

■ Impresora de etiquetas profesionales

ESPECIFICACIONES

Software / Firmware

Soporte del sistema operativo	Microsoft®, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2 macOS X v 10.10 / 10.11 / 10.12, Android 4.1 o superior (SDK) iOS 6, 7, 8, 9, 10 o superior (SDK only) iOS 8, 9, 10 o superior (iPrint & Label)
SDK availability	b-PAC (for Windows) Brother Print SDK for Android™ Brother Print SDK for iPhone/iPad (for iOS)
Comandos de impresora compatibles	Raster, ESC/P, P-touch Template
Simbologías de códigos de barras (Usando P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GSI-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, Micro) PDF417 / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Simbologías de códigos de barras (Built-in printer firmware)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GSI-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GSI DataBar (RSS)(GSI DataBar Limited, GSI DataBar Expanded, GSI DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION
Fuentes internas	Bitmap font: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Font sizes: 24, 32, 49 dots Outline fonts: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Font sizes: 33-400 dots (22 sizes)

Requisitos del sistema PC / Mac

Sistema Operativo	Windows Vista® / Windows® 7 - 8 - 8.1 - 10 Mac OS X v10.10.x - 10.11.x - 10.12.x Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2
Interface	Windows®: USB Port (USB Spec. 1.1, 2.0, or 3.0 protocol) IEEE802.11b/g/n Wireless LAN Mac: USB Port (USB Spec. 1.1 or 2.0 protocol) IEEE802.11b/g/n Wireless LAN
Requisitos del disco duro	Windows®: 600MB o más Mac: 500MB o más
Microsoft Office Support	Microsoft® Word / Excel / Outlook: 2007 - 2010 - 2013 - 2016

Impresión / Media

Tecnología de impresión	Térmico directo con capacidad de impresión a 2 colores
Comandos de impresora compatibles	300x300dpi (estándar) / 300x600dpi (Modo de alta resolución)
Velocidad de impresión (solo color)	Máximo 176mm/seg (110 etiquetas/minuto)
Velocidad de impresión (dos colores)	Máximo 24mm/seg (equivalente a 15 etiquetas/minuto)
Ancho de etiqueta	12mm - 62mm
Ancho máximo de impresión	58mm
Longitud de impresión máxima	1 metro
Tipo de sensor de medios	Reflexivo
Cortador	Sí (tipo de corte completo/guillotina)
Media types	DK Rollos (etiquetas DK cortadas por troquel/cinta continua DK)

LCD

Tipo	No
------	----

Conectividad

USB	USB versión 2.0 alta velocidad
USB host capability	No
Bluetooth	No
Bluetooth profiles	No
iOS and Android compatibility	Sí (Wi-Fi)
Wireless LAN	IEEE802.11b/g/n
Wireless LAN security (Infrastructure mode)	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
AirPrint	Sí
Wired LAN	No

Memoria

Flash (para plantillas de etiquetas)	6MB
Ubicaciones (para plantillas de etiquetas)	99

Poder

Poder	100-240V AC external adapter (auto switching)
Batería (accesorio opcional)	Li-ion battery including base
Rendimiento de impresión de la batería	4300 etiquetas (mono) / 1400 etiquetas (2 colores)
Tiempo de carga de la batería	Menos de 2 horas 30 minutos

Memoria

Dimensiones	125(w) x 234(h) x 145(d) mm
Peso	1.12kg

Contenido de la caja:

QL-810W de Brother
Etiquetas precortadas estándar (100 etiquetas) 29mm x 90mm
Rollo continuo de impresión 2 colores (62mm x 5 metros)
Cable USB
Adaptador de CA y cable de alimentación
Documentación

