




Grupo de Negocios de Consumo

División de Papelería y Oficina

Ficha Técnica de Producto

Scotch® Super 77 - Adhesivo en Aerosol

	<p>Descripción general</p> <p>Scotch® Super 77 Adhesivo en aerosol multipropósito, extremadamente versátil de secado rápido que une un amplio rango de materiales ligeros. Su tack es agresivo lo que lo hace ideal en proyectos para el mejoramiento del hogar y reparaciones. Forma uniones fuertes con diferentes materiales como papel, cartón, tela etc.</p>
---	--

Característica del producto	Valor típico/promedio*
Base	Elastómero sintético
Color	Incoloro
Compuestos orgánicos volátiles	<30%
Cobertura	14.21 m ² /envase
Tiempo para secar	1 minuto

*Estos son valores medios. 3M no garantiza que todos los productos tengan estos valores de prueba específicos. Los valores de prueba reales pueden variar y pueden ser mayores o menores que los promedios enumerados.

Características:

- Poder de adhesión comparativo: alto.
- El adhesivo multipropósito es permanente, de uso versátil para el decorado de casa y reparaciones generales.
- Pega tela, cartón, cuero, plástico, madera y metal;
- Secado rápido;
- Color Traslúcido y de fácil aplicación.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS:

¡PELIGRO!

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CAUSA IRRITACIÓN OCULAR. PUEDE IRRITAR LA NARIZ Y LA GARGANTA Y PROVOCAR MAREOS, DOLOR DE CABEZA O NÁUSEA. EL MAL USO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR EL CONTENIDO DELIBERADAMENTE PUEDE SER PERJUDICIAL O FATAL.

Contiene:

Acetona, Propano, Hexano, Ciclohexano, Éster de Glicol.

ALMACENAJE:

No exponer a luz solar. No exponer en temperaturas superiores a 49°C. Almacenaje en sitio cerrado con llave.

CADUCIDAD:

2 años a partir de la fecha de manufactura, desde que almacenado de la forma correcta.

PRECAUCIONES:

Los vapores pueden inflamarse;

Manténgase alejado del calor, fuentes de calor, chispas, flama abierta y otras fuentes de ignición.

No fumar.

No rocíe sobre una flama abierta u otra fuente de ignición.

No perfore o queme, incluso después de usarlo.

No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores, aerosol.

Sólo use en exteriores o en un área bien ventilada.

La exposición al calor o la exposición prolongada al sol puede provocar una explosión.

Almacene a temperaturas por debajo de 120°F (49°C).

Almacene hacia arriba.

Lávese bien después de manipularlo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Lleve a la persona al aire libre. Si se presentan síntomas, busque atención médica.

Contacto con los ojos: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos; retire los lentes de contacto si están presentes y es fácil hacerlo; siga enjuagando.

En caso de ingestión: No induzca el vómito. Enjuague la boca. Si siente malestar, consiga atención médica.

Todas las declaraciones de productos, expresas o implícitas, están fundamentadas y aprobadas para uso exclusivo en Estados Unidos. Si tiene la intención de utilizar cualquiera de las características del producto enumeradas en cualquier copia que lo acompañe para cualquier ubicación geográfica fuera de Estados Unidos, consulte con su asesor legal local.

Laboratorio de SOSD

Fecha de emisión: 27/08/21

AVISO IMPORTANTE: Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en pruebas que 3M cree que son confiables. Sin embargo, muchos factores más allá del control de 3M pueden afectar el uso y el rendimiento de los productos 3M en una aplicación particular, incluidos los materiales que se terminarán con el producto 3M, la preparación de esos materiales y las condiciones en las que se utiliza el producto. Dado que estos factores están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si el producto es adecuado para la aplicación en particular. Siempre lea y siga las instrucciones de uso y use la protección adecuada para ojos, cara, manos y cuerpo.