

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	1/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

IDENTIFICACION

CODIGO	NOMBRE
HLMU	Lustramuebles

ESPECIFICACIONES TECNICAS



N°	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	METODO
1	Inspección visual	Ninguna	Crema Blanca, Homogénea	ITLAB002
2	Aroma	Ninguna	Lavanda	ITLAB002
3	pH	Ninguna	6,0 – 7,0	ITLAB003
4	Viscosidad	cps	5000 - 7000	ITLAB005

DESCRIPCION



Foto		
Formato del Producto	LUSTRAMUEBLES 12 X 250 CC	LUSTRAMUEBLES 15 X 500 CC
Código producto terminado	104201010106	104201030108
N° Código de Barra, EAN13	7805020000237	78050200002033
Marca	Excell	Excell
Tiempo de vida útil	2 Años	2 Años

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	2/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

ETIQUETA		
Foto		
Material	Papel Esmaltado, semibrillante	Papel Esmaltado, semibrillante
Tipo	Autoadhesiva, dos etiquetas	Autoadhesiva, dos etiquetas
Largo (mm)	127,7	154
Ancho (mm)	61,6	70
Color	Blanca	Blanca
EAN	780502000237	7805020002033

ENVASE		
Foto		
Material	PEAD	PEAD
Gramaje (g)	38 ± 1	38 ± 1
Tipo	Botella	Botella
Ancho (mm)	77	80
Alto (mm)	223	280
Color	Blanca	Blanca

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	3/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

TAPA		
		
Foto		
Material	PP (polipropileno)	PP (polipropileno)
Gramaje (g)	2,4 ± 0,5	2,4 ± 0,5
Tipo	Tapa con hilo y dosificador	Tapa con hilo y dosificador
Largo (mm)	N/A	N/A
Ancho (mm)	31,0 ± 0,1	31,0 ± 0,1
Alto (mm)	21,0 ± 0,1	21,0 ± 0,1
Color	Morada	Morada

FORMATO	
INSTRUCCIONES	Etiqueta posterior
Precauciones	Etiqueta posterior
Composición	Principio Activo: Agua desionizada, Hidrocarburos de origen mineral, Tensoactivos no iónicos, Preservante, Espesante, Aroma.

UNIDAD DE EMPAQUE		
Tipo	Caja Cartón corrugado	Caja Cartón corrugado
DUN	27805020000231	17805020002030
Espesor (mm)	4	4
Largo (cm)	29,0 ± 1	28,5 ± 1
Ancho (cm)	25,0 ± 1	21,5 ± 1
Alto (cm)	24,0 ± 1	28,5 ± 1
Arte	Logo Excell	Logo Excell
Marcado	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.
Método de Cierre	Cinta de embalaje	Cinta de embalaje
Unidades por Caja (un)	12x250cc	15X500cc
Pictograma	N/A	N/A



## FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	4/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

UNIDAD DE PALLET		
Tipo	Primera Selección	Primera Selección
Descripción	Pallet base perimetral, con taco cerrado	Pallet base perimetral, con taco cerrado
Material	Madera	Madera
Largo (cm)	120 ± 5	120 ± 5
Ancho (cm)	100 ± 4	100 ± 4
Alto (cm)	≤120 ± 5	≤120 ± 5
Peso Neto (Kg)	315 aprox.	468 aprox.
Pictograma	N/A	N/A
Marcado	N/A	N/A
Método de Cierre	Film stretch	Film stretch
Unidades por pallets (un)	12 X 250cc: 96 cajas/ 1152 unidades	45 cajas/675 unidades

	ALMACENAMIENTO
Temperatura de almacenamiento	10 - 30 °C
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en condiciones normales de temperatura y humedad, evitar la exposición al sol y al agua.
Estabilidad	2 años desde su elaboración

Referencias: No hay

CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Veórsión	Párrafo	Modificación Realizada
08/06/21	1	--	Origen del documento