

**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO: PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml
CODIGO: PTAOSOLDA0130 **FECHA EMISION:** 14/05/2019
PROVEEDOR: Soho SpA. **FECHA REEMPLAZO:** 29/11/2018
MARCA: Sol de Aculeo **FECHA:** 07/07/2014
FORMATO: 5000 ml **EAN 13:** 7804608720086
RES. SANITARIA: 118013 del 25/11/2005 R.M. **DUN 14:** 17804608720083

GARANTIA

Soho SpA. entrega producto conforme y dentro de especificaciones técnicas. Es de responsabilidad de los proveedores de insumos la información entregada para elaborar la especificación técnica. Cualquier cambio en formulación del producto o composición del material de envase, deberá ser informada por Soho SpA a sus clientes, la información de cambios serán presentadas por escrito y contendrán la justificación del cambio y los respaldos de los estudios que avalen dicho cambio. El producto cumple con el reglamento sanitario de los alimentos y las normas chilenas correspondientes. El fabricante cuenta con todos los registros de control de calidad y mantiene un archivo de los mismos. El producto se debe fabricar exclusivamente en las instalaciones auditadas y autorizadas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter **CONFIDENCIAL**.
ADVERTENCIA: Si usted no es el destinatario autorizado, se le comunica que leer, divulgar, distribuir, copiar ó modificar esta información está absolutamente prohibido. Por favor absténgase de hacerlo y destruya de inmediato el documento.

1.- DESCRIPCION:

Aceite de Oliva extra virgen obtenido del olivo. Fabricado por procedimientos mecánicos en condiciones especialmente térmicas para no producir la alteración del aceite sin más tratamiento que el lavado, decantación, centrifugación, y filtrado. La marca constituye mezcla intermedia de Aceite de Oliva extra virgen, envasado en Pet con manilla verde, etiqueta. Empacado en caja de 4 unidades granel.

2.- PROCEDENCIA: Chile

3.- LUGAR DE ENVASADO: Fundo La Huachera Pintue, Lote B, Parcela 1. Paine.

4.- VIDA UTIL: 730

5.- LISTADO DE INGREDIENTES: Aceite de Oliva Extra Virgen

6.- COMPOSICION:

Ingredientes	Función	% (*)
Aceite de Oliva Extra Virgen	Ingrediente principal	100,00

(*) Sólo para ingredientes caracterizantes.

**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO:	PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml	FECHA EMISION:	14/05/2019
CODIGO:	PTAOSOLDA0130	FECHA REEMPLAZO:	29/11/2018
PROVEEDOR:	Soho SpA.	FECHA:	07/07/2014
MARCA:	Sol de Aculeo	EAN 13:	7804608720086
FORMATO:	5000 ml	DUN 14:	17804608720083
RES. SANITARIA:	118013 del 25/11/2005 R.M.		

7.- INFORMACION NUTRICIONAL:

El proveedor es responsable de la veracidad de la información contenida en la etiqueta, el mismo debe además asegurar y mantener registros que comprueben el cumplimiento de la regulación vigente.

Porción: 1 cda. (15 ml)

Porciones por envase: Aprox. 333

	Por 100ml	1 Porcion	Método de Análisis
Energía (Kcal)	828	124	Cálculo INSC al Q02
Proteínas (g)	0.5	0.0	AACC46-12 10th
Grasa Total (g)	91.6	13.7	AOAC 945.18
Grasa saturada (g)	13.9	2.1	NCH 2550
Grasas monoinsaturadas (g)	70.2	10.5	NCH 2550
Grasas poliinsaturadas (g)	7.4	1.1	NCH 2550
Ácidos grasos trans (g)	0.0	0.0	NCH 2550
Colesterol (mg)	0.0	0.0	AOAC 970.51
H. de C. Disponibles (g)	0.5	0.1	Cálculo INSC al Q02
Azúcares Totales (g)	0.0	0.0	Gravimetría / PTQA11
Sodio (mg)		<35	AOAC

8.- MODO DE PREPARACION:

Producto de consumo directo, no requiere de preparacion.

9.- PARAMETROS CALIDAD:

Nota: Los parámetros identificados con (*) corresponden a análisis de rutina, en ellos se basa la aceptación o rechazo del lote por lo cual deberán venir reportados en el certificado de calidad del lote, el resto de los análisis serán realizados esporádicamente como monitoreo.

**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO:	PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml	FECHA EMISION:	14/05/2019
CODIGO:	PTAOSOLDA0130	FECHA REEMPLAZO:	29/11/2018
PROVEEDOR:	Soho SpA.	FECHA:	07/07/2014
MARCA:	Sol de Aculeo	EAN 13:	7804608720086
FORMATO:	5000 ml	DUN 14:	17804608720083
RES. SANITARIA:	118013 del 25/11/2005 R.M.		

9.1.- PARAMETROS SENSORIALES:

Parámetro	Estándar
* Apariencia	Líquido semiviscoso, translucido.
* Color	Amarillo con tonos verdosos.
Aroma	Aceite equilibrado de frutado medio, con agradables sabores verdes.
Sabor	Aceite equilibrado de frutado medio, con agradables sabores verdes.
* Consistencia y Textura	Líquido semiviscoso, suave.
Intensidad de Picante (Escala de 1-10)	1 a 2
Intensidad de Amargor (Escala de 1-10)	1 a 2
Intensidad de Aroma (Escala de 1-10)	1 a 2

NOTA: Es de responsabilidad del proveedor mantener un estándar de producto para liberación de parámetros sensoriales.

9.2.- PARAMETROS FISICOQUIMICOS:

Parámetro	Target	Tolerancia	Método de Análisis	Observación
Contenido Neto	5000 ml	5010 ml	NCh 1650	
Acidez Libre (Ac. Oleico)	0.3 %	<0.8 % max	AOCS Cd 3d-63/PTQA141	El valor a considerar sera el promedio ponderado de los aceites integrantes de la mezcla.
Índice de Peróxidos	<20 meq	<20 meq	AOCS Cd 8b-90/PTQA133	El valor a considerar sera, el valor mayor de los aceites integrantes de la mezcla.
ΔK	<0.01	<0.01	IOOC COI	
Absorbancia a 270 nm	<0.22	<0.22	IOOC COI	
Absorbancia a 232 nm	<2.5	<2.5	IOOC COI	
Densidad	0.916 g/ml	0.916 g/ml	IOOC COI	
Turbidez (NTU)	0 NTU	20 NTU	Turbidímetro LT-lutron 0-200 NTU	

**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO:	PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml	FECHA EMISION:	14/05/2019
CODIGO:	PTAOSOLDA0130	FECHA REEMPLAZO:	29/11/2018
PROVEEDOR:	Soho SpA.	FECHA:	07/07/2014
MARCA:	Sol de Aculeo	EAN 13:	7804608720086
FORMATO:	5000 ml	DUN 14:	17804608720083
RES. SANITARIA:	118013 del 25/11/2005 R.M.		

9.3.- PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS:

Parámetro	Especificación	Método de Análisis
N/A		

9.4.- CONTAMINANTES:

9.4.1.- METALES PESADOS:

Parámetro	Especificación	Método de Análisis
Arsénico	<0.1 mg/kg max.	AOAC 968.08
Cobre	<0.1 mg/kg max.	AOAC 968.08
Hierro	<3 mg/kg max.	AOAC 968.08
Plomo	<0.1 mg/kg max.	AOAC 968.08

9.4.2.- MICOTOXINAS:

Parámetro	Especificación	Método de Análisis
N/A		

9.5.- OTROS CONTAMINANTES Y RESIDUOS:

N/A

9.5.1.- RESIDUOS DE PLAGUICIDAS:

El producto cumple con la NCh 1525 Of.79 de Residuo de pesticidas. Reglamento Sanitario de los alimentos. Res. 762 LMR

9.5.2.- IRRADIACION:

N/A

9.5.3.- GMO:

El producto No contiene GMO

**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO:	PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml	FECHA EMISION:	14/05/2019
CODIGO:	PTAOSOLDA0130	FECHA REEMPLAZO:	29/11/2018
PROVEEDOR:	Soho SpA.	FECHA:	07/07/2014
MARCA:	Sol de Aculeo	EAN 13:	7804608720086
FORMATO:	5000 ml	DUN 14:	17804608720083
RES. SANITARIA:	118013 del 25/11/2005 R.M.		

9.5.4.- ALERGENOS: Este producto se procesa en una linea donde NO se fabrican productos con Alergenos.

Nota: De acuerdo a Norma General para el etiquetado de los alimentos pre envasados. (Resolucion exenta N° 427)

10.- IDENTIFICACION Y CODIFICACION:

INDICACIONES GENERALES:

Cada unidad de venta debe tener la identificación del lote al que pertenece y la fecha de envasado y vencimiento.

MÉTODOS DE CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN USADOS:

Ubicación codificación	Técnica codificación de lote
Ink Jet	Si
Sato	Si

Ubicación	Descripción Caja
En la base del Pet	Nombre del producto, marca, contenido, fecha de envasado y vencimiento, datos del proveedor.

INFORMACIÓN IMPRESA:

Vida Util: 730 a partir de fecha de envasado.

Información	Codificación	Significado
Fecha de Envasado	ENV:DD/MM/AA	DD: Día de envasado del producto./MM: Mes de envasado del producto./AA: Año de envasado del producto.
Fecha de Vencimiento	VCTO:DD/MM/AA	DD: Día de vencimiento del producto./MM: Mes de vencimiento del producto./AA: Año de vencimiento del producto.
Lote y Turno	LOTE:XX-YYAA TN	XX: N° de filtrado./YY: N° de mezcla./AA: Año del aceite./T: Turno/N: N° de turno que envasó

**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO:	PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml	FECHA EMISION:	14/05/2019
CODIGO:	PTAOSOLDA0130	FECHA REEMPLAZO:	29/11/2018
PROVEEDOR:	Soho SpA.	FECHA:	07/07/2014
MARCA:	Sol de Aculeo	EAN 13:	7804608720086
FORMATO:	5000 ml	DUN 14:	17804608720083
RES. SANITARIA:	118013 del 25/11/2005 R.M.		

11.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

ALMACENAMIENTO PRODUCTO: En lugar fresco y seco.

VIDA UTIL: 730

TRANSPORTE: Temperatura ambiente

TIEMPO DE RECEPCION EN C.D. (MÁXIMO DESDE ENVASADO): 120 Días

12.- ESPECIFICACIONES DE ENVASE Y EMBALAJE:

Código	Descripción	Tipo	Especificación	Proveedor	Material	Reciclaje
CAJASOHC0050	Caja Logo Soho 4 x 5000	Carton corrugado cafe	Carton corrugado cafe impresion en negro.	LPS	CARTÓN	Si
TAPAVERDE0060	Tapa Pet Verde 5000	Tapa verde	Tapa verde rosca.	Strong	PET (1)	No
PETTPLAST0120	Pet Verde 5000	Pet verde 5000	Pet verde con manilla verde 5000cc	Strong	PET (1)	No
PETTMANIL0020	Manilla Pet Verde 5000	Manilla verde	Manilla plastica verde.	Strong	PET (1)	No
MEZCBOEXI0010	Mezcla Filtrada AOEV Intermedia (SolBlend. Huasco. Alma. Opalo)	Aceite de Oliva Extra Virgen	Aceite de Oliva Extra Virgen.	Soho SpA	ACETIE	No
ETIQSOLDA0120	Etiqueta AOEV Sol de Aculeo Blend 5000	Etiqueta Sol de Aculeo Blend 5000cc	Etiqueta Sol de Aculeo Blend 5000cc OPP blanco.	One Label - Solucorp	PP (5)	No

**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO:	PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml	FECHA EMISION:	14/05/2019
CODIGO:	PTAOSOLDA0130	FECHA REEMPLAZO:	29/11/2018
PROVEEDOR:	Soho SpA.	FECHA:	07/07/2014
MARCA:	Sol de Aculeo	EAN 13:	7804608720086
FORMATO:	5000 ml	DUN 14:	17804608720083
RES. SANITARIA:	118013 del 25/11/2005 R.M.		

DISEÑO / ARTE :

Tipo	Colores Pantone	Especificación	Med. Frente(mm)	Med. Reverso(mm)
Etiqueta Autoadhesiva	116	Etiqueta Sol de Aculeo OPP blanco, ubicacion centrada.	154*104mm	



**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**




PRODUCTO: PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml
CODIGO: PTAOSOLDA0130
PROVEEDOR: Soho SpA.
MARCA: Sol de Aculeo
FORMATO: 5000 ml
RES. SANITARIA: 118013 del 25/11/2005 R.M.

FECHA EMISION: 14/05/2019
FECHA REEMPLAZO: 29/11/2018
FECHA: 07/07/2014
EAN 13: 7804608720086
DUN 14: 17804608720083

12.1.- EMBALAJE:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Código	CAJASOHO0050
Descripción	Caja Logo Soho 4 x 5000
Material	Carton corrugado
Especificación	Carton corrugado impresion en negro.
Proveedor	LPS
Unidad por Caja	4,000000
Largo Interior (mm)	345
Ancho Interior (mm)	345
Alto Interior (mm)	327



**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO:	PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml	FECHA EMISION:	14/05/2019
CODIGO:	PTAOSOLDA0130	FECHA REEMPLAZO:	29/11/2018
PROVEEDOR:	Soho SpA.	FECHA:	07/07/2014
MARCA:	Sol de Aculeo	EAN 13:	7804608720086
FORMATO:	5000 ml	DUN 14:	17804608720083
RES. SANITARIA:	118013 del 25/11/2005 R.M.		

13.- PALLETIZADO:

Cajas por nivel	9,00	Medidas Pallet (mm x mm)	1000*1200
Cajas por pallet	27,00	Altura pallet (mm)	1200,00
Niveles por pallet	3,00	Altura Ext. Caja (mm)	327,00
Peso pallet (Kg.)	555,00	Largo Ext. Caja (mm)	345,00
Esquineros	Si	Ancho Ext. Caja (mm)	345,00
Zunchos	No	Stretch film	Si
Base de cartón	Si	Separador de pallet intermedio Cada 5 niveles	No

FOTOS PRODUCTO TERMINADO:



**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO: PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml
CODIGO: PTAOSOLDA0130
PROVEEDOR: Soho SpA.
MARCA: Sol de Aculeo
FORMATO: 5000 ml
RES. SANITARIA: 118013 del 25/11/2005 R.M.

FECHA EMISION: 14/05/2019
FECHA REEMPLAZO: 29/11/2018
FECHA: 07/07/2014
EAN 13: 7804608720086
DUN 14: 17804608720083

14.- DEFECTOS PRODUCTO TERMINADO:

Defectos No Aceptados
Desviación en el cumplimiento de los parámetros establecidos en el punto N° 8 de la presente especificación. Presencia de sustancias extrañas ajenas al producto. Mal sellado o sellos abiertos. Impresión de etiqueta fuera de estándar (según v°b° en máquina). Sin fecha de envasado/vencimiento o lote. Fecha de envasado o vencimiento ilegible. Envase manchado con producto. Envase con polvo, sucio o rasgado. Presencia de agua en el producto (gotas de agua).

15.- INFORMACION ADICIONAL:

Referencia	Observación

**ESPECIFICACION TECNICA DEL
PRODUCTO TERMINADO**



PRODUCTO:	PT AOEV Sol de Aculeo Blend 5000 ml	FECHA EMISION:	14/05/2019
CODIGO:	PTAOSOLDA0130	FECHA REEMPLAZO:	29/11/2018
PROVEEDOR:	Soho SpA.	FECHA:	07/07/2014
MARCA:	Sol de Aculeo	EAN 13:	7804608720086
FORMATO:	5000 ml	DUN 14:	17804608720083
RES. SANITARIA:	118013 del 25/11/2005 R.M.		

16.- REGISTRO DE CAMBIO:

Item	Razón de Cambio	Fecha de Cambio
5.2	Parametros fisicos - quimico	29/07/2016
5.4.1	Metales pesados	29/07/2016
4	Se incorpora modo de preparacion	29/09/2016
5.2	Se modifican parametros fisicos - quimico	29/09/2016
5.5	Se modifica Normas de residuos de pesticidas.	29/09/2016
5.7	Se incorpora resolucion exenta N° 427 de Alergenos	29/09/2016
8.2	Se modifica Embalaje e informacion (Caja)	11/07/2017
Presentacion	Se incorpora, codigo de producto terminado.	29/11/2018
1	Se modifica descripcion del producto, se incorpora mezcla de producto.	29/11/2018
3	Se modifica metodo de analisis	29/11/2018
5.1	Se modifica, parametros sensoriales.	29/11/2018
5.2	Se modifica metodo de analisis.	29/11/2018
8.1	Se modifica proveedor de etiquetas.	29/11/2018
Encabezado	Se modifica Razon Social	14/05/2019

