

SOLUCIONES MASTER FLOOR LTDA.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SEGÚN NORMA OFICIAL Nch. 2245

Cera Autobrillo Roja 25%

| Sección 1: Identificación del producto y del proveedor | |
|---|---|
| Nombre del Producto: | Cera Autobrillo Roja al 25% |
| Proveedor: | SOLUCIONES MASTER FLOOR LIMITADA (+562 2735 8001) Registro Sanitario N.º 20.901 DE 08-2005 |
| EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS | +56 2 2635 3800 |

| Sección 2: Composición /Ingredientes | |
|---|---|
| - Materias Primas: | Emulsión de ceras naturales y sintéticas, polímeros acrílicos, tensioactivos, conservantes, anilina roja. |
| - N° Cas: | No clasificado. |
| - N° NU: | No clasificado. |

| Sección 3: Identificación de riesgos | |
|---|--|
| Marca en etiqueta: | No tiene. |
| Clasificación de riesgos: | No clasificado como producto peligroso. |
| a) Peligro para la salud de las personas: | |
| Efectos de sobreexposición (por una vez) | |
| - Inhalación: | No hay efectos perjudiciales a la salud. |
| - Contacto con la piel: | Contacto muy repetido puede producir algún tipo de irritación en pieles muy sensibles. |
| - Contacto con los ojos: | Posible irritación. |
| - Ingestión: | No hay información disponible. |
| Efectos de sobreexposición crónica | |
| - Largo plazo: | Una sobre exposición al producto concentrado puede reseca la piel. |
| - Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: | No hay información disponible. |
| b) Peligros para el medio ambiente: | No identificados. Desecho biodegradable. |
| c) Peligros especiales del producto: | No. |

| Sección 4: Medidas de primeros auxilios | |
|---|---|
| En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con: | |
| - Inhalación: | No aplica. |
| - Contacto con la piel: | Lavar con agua. |
| - Contacto con los ojos: | Lavar con abundante agua, en caso de persistir irritación, solicitar asistencia médica. |
| - Ingestión: | Dar a beber abundante agua, no inducir vómitos, solicitar asistencia médica. |
| - Notas para el médico tratante: | Informar composición del producto. |

SOLUCIONES MASTER FLOOR LIMITADA

Nueva de Matte 2440, Independencia, Santiago. Teléfono +562 2735 8001 - +562 2738-0110

www.smf.cl Email: secretaria@smf.cl

SOLUCIONES MASTER FLOOR LTDA.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SEGÚN NORMA OFICIAL Nch. 2245

| Sección 5: Medidas para lucha contra el fuego | |
|---|---|
| - Riesgos específicos: | Ninguna en especial. Producto neutro |
| - Producto peligroso de la combustión: | Producto no inflamable. |
| - Agentes de extinción: | No Aplica producto no inflamable. |
| - Procedimiento especial para combatir fuego: | Refrigerar envases no inflamados con agua para mantenerlos fríos. |
| - Equipo de protección especial para la Actuación de incendios: | Traje de bomberos y equipo de respiraron autónomo. |

| Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas | |
|---|---|
| - Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material: | Recoger con arena y luego lavar con abundante agua. |
| - Equipo de protección personal para atacar la emergencia: | Lentes de seguridad, guantes y zapatos antideslizantes. |
| - Precauciones que tomar para evitar daños al medio ambiente: | Impedir la entrada al desagüe y causes naturales. |
| - Métodos de limpieza: | Absorber con arena y lavar con abundante agua la zona afectada. |
| - Método de eliminación de desechos: | De acuerdo con disposiciones locales. |

| Sección 7: Manipulación y almacenamiento | |
|---|--|
| - Recomendaciones técnicas: | Guardar en área de detergentes de uso general. |
| - Recomendaciones sobre Manipulación segura, específicas: | Ventilar el área de trabajo. Usar guantes de goma, delantal. |
| - Condiciones de almacenamiento: | Mantener los envases tapados y a la sombra. |
| - Embalajes recomendados: | Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio. |

| Sección 8: Control de exposición / protección especial | |
|---|--|
| - Medidas para reducir la posibilidad de exposición: | Usar según hoja de seguridad. |
| - Parámetros de control | |
| - Límites permisibles ponderados: (LPP) | No está determinado. Decreto supremo N° 594/2001 |
| - Límites permisibles absolutos: (LPA) | No está determinado. Decreto supremo N° 594/2001 |
| - Protección de la vista: | Lentes de seguridad con protección lateral. |
| - Otros equipos de protección y de seguridad: | Guantes de goma o PVC, delantal y ducha de ojos. |
| - Ventilación: | Adecuada. |

SOLUCIONES MASTER FLOOR LIMITADA

Nueva de Matte 2440, Independencia, Santiago. Teléfono +562 2735 8001 - +562 2738-0110

www.smf.cl Email: secretaria@smf.cl

SOLUCIONES MASTER FLOOR LTDA.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SEGÚN NORMA OFICIAL Nch. 2245

| Sección 9: Propiedades físicas y químicas | |
|--|---------------------|
| - Estado físico: | Líquido. |
| - Apariencia y olor: | Líquido color rojo. |
| - Concentración Total: | 25% |
| - pH: | 8 |
| - Temperatura de ebullición: | 98° C. |
| - Punto de Inflamación: | No aplicable. |
| - Densidad: | 1.4 g/ml. |
| - Solubilidad en agua : | Soluble. |

| Sección 10: Estabilidad y reactividad | |
|---|--|
| - Estabilidad: | Estable |
| - Condiciones que deben evitarse: | Evitar el calor y la contaminación. |
| - Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): | Agentes oxidantes fuertes. |
| - Productos peligrosos de la descomposición: | No hay en condiciones normales de uso. |
| - Polimerización peligrosa: | No ocurre. |

| Sección 11: Información toxicológica | |
|---|---|
| - Toxicidad Aguda: | Irritante moderado por contacto permanente (piel y ojos). |
| - Toxicidad crónica: | Baja toxicidad. |
| - Efectos locales: | Resequedad moderada. |
| - Sensibilidad alérgica: | No hay información. |

| Sección 12: Información ecológica | |
|--|----------------------------------|
| Inestabilidad: | Estable |
| Persistencia /Degradabilidad: | Es biodegradable. |
| Bio-acumulación: | Biodegradabilidad primaria > 90% |
| Efectos sobre el ambiente: | No conocidos. |

| Sección 13: Consideraciones sobre disposición final | |
|--|--|
| - Método de eliminación del producto en los residuos: | Planta de tratamientos vía degradación bioquímica. |
| - Eliminación de envases y embalajes contaminados: | En vertederos autorizados. |

| Sección 14: Información sobre transporte | |
|---|----------------|
| NCh 2190, marcas aplicables: | No tiene |
| N° NU: | No clasificado |


| Sección 15: Normas vigentes | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Normas internacionales aplicables: | IMDG /ADR /ICAO No regulado |
| Normas nacionales aplicables: | NCh 2190, NCh 1411/4 |
| Marca etiqueta: | Ninguna. |

SOLUCIONES MASTER FLOOR LTDA.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SEGÚN NORMA OFICIAL Nch. 2245

Sección 16: Otras informaciones

Los datos contenidos en esta hoja informativa se proporcionan de buena fe y de manera voluntaria, SOLUCIONES MASTER FLOOR LTDA., no se hace responsable por el buen o mal uso de esta información, la cual podría ser incompleta o sufrir variaciones.



- RIESGO**
- 0 Insignificante
 - 1 Ligero - Suave
 - 2 Moderado - Medio
 - 3 Alto - Severo
 - 4 Muy Alto - Extremo

SOLUCIONES MASTER FLOOR LIMITADA

Nueva de Matte 2440, Independencia, Santiago. Teléfono +562 2735 8001 - +562 2738-0110

www.smf.cl Email: secretaria@smf.cl